

MADE IN
ITALY


★ PREMIUM QUALITY ★

pro **X** ind


— ADD TO YOUR BUSINESS —

Inject**X**

Máquina de limpieza de inyectores
en vehículos de gasolina y diésel.



Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST



proxind.it

InjectX de Proxind es una máquina única en su tipo para la limpieza de inyectores, diseñada específicamente para empresas que producen aditivos.

La limpieza de los inyectores la realiza la máquina mediante aditivos, sin necesidad de desmontar cualquier parte del vehículo, lo que permite un considerable ahorro de tiempo.

VENTAJAS

+ COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE



Personalización de etiqueta privada



Personalización gráfica del panel de control con logotipo de empresa



Diseño personalizado de la estructura, tanto en la forma como en los colores corporativos



Tu marca y tus líquidos serán siempre claramente visibles

+ CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

InjectX de Proxind se produce en Italia con componentes italianos de la más alta calidad, que garantizan una gran durabilidad en el tiempo.


+ FACILIDAD DE USO



Uso a través de un único operador



Intuitiva



Menú numérico en 4 dígitos de 7 segmentos seleccionables con solo 4 botones: START, STOP, ↑, ↓



Regulador de presión manual

Para evitar problemas posteriores más costosos, es una buena práctica realizar un mantenimiento preventivo de limpieza de los inyectores y el colector de admisión en motores de diésel y de gasolina, y del FAP en motores diésel, eliminando depósitos de carbón y residuos de la combustión.

InjectX de Proxind permite realizar estos tres tratamientos, sin desmontar ninguna parte del motor, con lo que se ahorra tiempo y dinero.

+ LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN - TRATAMIENTO POR INYECCIÓN

Con este tratamiento, **InjectX** limpia el sistema de inyección de depósitos de carbón y residuos de la combustión, alimentando el vehículo con aditivos específicos en lugar de gasolina o diésel, sin quitar los inyectores y sin desmontar ninguna parte del motor para llegar a ellos.

El tratamiento es automático; el único ajuste necesario, se da cuando las condiciones operativas varían, por lo que se debe proceder a un ajuste manual de la presión.

InjectX

Máquina de limpieza de inyectores en vehículos de gasolina y diésel.



Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

ESPECIFICACIONES	DATOS TÉCNICOS
Dimensiones del modelo estándar:	385 x 187 x 329 mm (Largo x Ancho x Profundo)
Peso del modelo estándar:	9 kg
Alimentación:	12 Vdc - del enchufe de la batería del vehículo a través de un cable alimentación
Placa electrónica de control:	Procedimiento con detección del nivel mínimo de líquido en el depósito a través del sensor de nivel
Bomba:	Bomba de engranajes de acero de accionamiento magnético controlado electrónicamente
Regulación de presión:	<ul style="list-style-type: none">• Manómetro• Perilla de ajuste de presión
Depósito:	3 litros con sensor de nivel mínimo
Tubos de fluidos:	N. 2 tubos con acoples rápidos
Pantalla:	Numérico de 4 dígitos y 7 segmentos