

MADE IN  
**ITALY**

★ PREMIUM QUALITY ★

pro **X** ind


— ADD TO YOUR BUSINESS —

# Eco**X**Wash

Bac de nettoyage de pièces portable  
pour détergents écologiques à base  
d'eau avec microbes.



Proxind  
ECO PRO



proxind.it


**EcoXWash** de Proxind est un bac de lavage de pièces mécaniques spécialement conçu pour les fabricants de détergents écologiques à base d'eau avec microbes.

Grâce à ceux-ci il est possible de rompre la chaîne d'hydrocarbures qui composent la saleté et le détruire avec le processus de « bioremédiation ».

Le bac de nettoyage des pièces peut, toutefois, être utilisé aussi avec des normaux détergents écologiques à base d'eau.

## AVANTAGES

### + ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



Personnalisation sous  
votre propre marque



Personnalisation graphique  
avec le logo de l'entreprise



Possibilité de couleur  
personnalisée du bac



Votre marque sera  
toujours bien visible

### + QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

**EcoXWash** de Proxind est fabriqué en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, qui en garantissent une grande fiabilité dans le temps. La moule du bac, réalisée en polyéthylène avec moulage rotationnel, est de propriété de Proxind.

### + AUCUN GASPILLAGE DE PRODUIT

En effectuant le nettoyage des pièces avec des liquides à base d'eau avec microbes, il n'est pas nécessaire de remplacer le liquide après chaque lavage.

En effet, grâce à la présence des microbes dans le détergent, il n'est pas nécessaire de substituer le liquide après chaque lavage, mais seulement effectuer un éventuel remplissage.

### + SOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Avec l'utilisation du bac de nettoyage de pièces permet de réduire au minimum les déchets dangereux et les émissions de composés organiques volatils (COV ou VOC) qui sont à l'origine de graves problèmes de pollution atmosphérique.

Par conséquent, à condition qu'aucune matière ou substance dangereuse n'y soit introduite, tout déchet résiduel peut être éliminé comme matière non dangereuse.

En tout état de cause, l'élimination des déchets du bac de lavage doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.

## Proxind Informe

### SOLVANTS CHIMIQUES OU MÉTHODE NATURELLE À BASE D'EAU?

Le bac de nettoyage de pièces portable de Proxind utilise des détergents à base d'eau à pH neutre avec microbes qui peuvent enlever l'huile et la graisse des pièces pendant le nettoyage.

Il s'agit d'un système de nettoyage fonctionnant en circuit fermé qui utilise des détergents sans solvants, non dangereux et respectueux de l'environnement, qui minimisent l'élimination des déchets dangereux.

Il est facile à entretenir, car il ne nécessite que l'ajout périodique du détergent liquide, qui a une durée d'environ deux ans avant de son élimination et substitution.

Contrairement aux bacs qui utilisent des détergents à base de solvants, notre bac de nettoyage de pièces est sans danger pour la peau de l'opérateur (pas d'irritation, de dermatite ou de simple sécheresse de la peau) et rend l'environnement de travail plus sûr en raison de la nature non inflammable et non explosive des détergents utilisés.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Le principe de fonctionnement de **EcoXWash** repose sur l'association de trois processus: un **mécanique**, un **naturel** et un **thermique**.

- **Processus mécanique** – se déroule au moyen:
  - de l'utilisation d'un pinceau à flux continu, c'est-à-dire avec passage du détergent liquide à travers celui-ci, conçu spécifiquement pour les bacs de lavage.
  - de l'utilisation d'une hydro-pistolet (en option)
- **Processus naturel** – la bioremédiation est le résultat du processus effectué par le micro-organisme dans le liquide nettoyant, qui abat les huiles et le graisse en les nettoyant des parties de nettoyage.
- **Processus thermique** – le liquide détergent est chauffé dans le bac de nettoyage des pièces à une température contrôlée, en aidant l'action de dégraissage: le bac a une construction à double paroi pour un meilleur isolement thermique.

Proxind est en mesure de fournir le détergent liquide à base d'eau avec microbes pour le processus de bioremédiation, parfaitement compatible avec le bac de lavage portable; ce qui permet d'exploiter pleinement toutes ses potentialités.

# EcoXWash

Bac de nettoyage de pièces portable pour détergents écologiques à base d'eau avec microbes.



SPÉCIFICATIONS	DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions du modèle standard:	Dimensions externes = 770 x 1030 x 610 mm (L x H x P) Dimensions du bac = 610 x 240 x 510 mm (L x H x P)
Poids du modèle standard:	55 kg
Matériau:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Structure externe en polyéthylène</li><li>• Étagère porte-pièce acier Inox</li></ul>
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 V AC (sur demande 110 VAC) – de la prise de courant à l'aide d'un câble d'alimentation spécial</li><li>• 24 Vdc d'alimentation interne</li><li>• Longueur du câble d'alimentation 3 mètres</li></ul>
Capacité du bac:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 80 litres de détergent liquide</li><li>• Niveau minimal 60 litres</li></ul>
Filtre:	Filtre à grille en acier inoxydable
Autres caractéristiques:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carte électronique de commande et control</li><li>• N. 3 LED de visualisation (alimentation présente, réchauffement en fonction, alarme de niveau minimal)</li><li>• Pompe de circulation 24 Vdc</li><li>• Réchauffeur à température contrôlée de la carte électronique, avec possibilité de régler la température</li><li>• Commande au pied On / Off</li><li>• Alarme de bas niveau de liquide détergent</li><li>• Charge maximum sur l'étagère porte-pièce 200 Kg</li><li>• Panneau</li><li>• Tube rigide orientable</li><li>• Hydro-pistolet (en option)</li><li>• Robinets pour le tube rigide orientable, pour le panneau et pour le Hydro-pistolet</li><li>• Roues pour un déplacement facile</li></ul>